

# QUAI BỊ

## I. CHẨN ĐOÁN

- Sốt 38-39 độ C, đau quanh ống tai, khó nhai, khó nuốt
- Vùng tuyến nước bọt mang tai sưng, nóng, đau
- Sưng tuyến dưới hàm, dưới lưỡi, sưng hạch
- Ống Stenons phù nề đỏ tấy không bao giờ có mủ

## II. XÉT NGHIỆM

1. Công thức máu: BC bình thường
2. Sinh hoá: Amylase máu tăng  
Lipase máu tăng
3. Nước tiểu: Amylase tăng

## III. ĐIỀU TRỊ: Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ điều trị triệu chứng

### 1. Viêm tuyến nước bọt: Cách ly bệnh nhân 2 tuần

- Giảm đau: Paracetamol 15mg/kg/lần
- Súc miệng nước muối 0,9%
- Ăn lỏng, nhẹ

### 2. Viêm tinh hoàn

- Mặc quần sịp chặt để treo tinh hoàn, hạn chế đi lại
- Giảm đau: Paracetamol 15mg/kg/lần
- Corticoid 25 – 30mg/ngày x 5 – 7 ngày

### 3. Viêm màng não

- Chọc tủy sống
- Corticoid + Glucose 5%