

VIÊM NÃO NHẬT BẢN B

I. LÂM SÀNG

- Hội chứng nhiễm trùng:
 - + Sốt cao > 39 độ C
 - + Đau đầu dữ dội, nôn tự nhiên
 - Hội chứng não cấp:
 - + Rối loạn tâm thần: Lơ mơ, ngủ gà, hôn mê
 - + Co giật liên tiếp
 - + Liệt vận động
- *Thực thể: Cổ cứng(+/-), Kernig(+/-)

II. CẬN LÂM SÀNG

- CTM, sinh hóa máu biến đổi không đặc hiệu
- Chọc dò DNT: Protein và TB có thể tăng nhẹ
- PCR dịch não tủy (+)
- Chụp MRI sọ não có thuốc đối quang từ: Có thể phát hiện tổn thương đặc hiệu

III. ĐIỀU TRỊ

- Chống phù não: Manitol 20% 1-2g/kg/ngày *2-3 ngày, truyền TM trong 30 phút
- Kháng sinh dự phòng bội nhiễm: Ceftriaxon 50-100mg/kg/ngày
- Hạ sốt: Paracetamol 15mg/kg/lần*4 lần/ngày
- Bù nước điện giải: Ringerlactat hoặc NaCl 9%
- Chống co giật: Gardenal, Seduxen
- Thở Oxy khi có co giật, tím tái hoặc thở máy qua NKQ.
- Thay đổi tư thế chống loét
- Ăn qua sonde hoặc dinh dưỡng qua đường TM